

LICHTWERBUNG MIT PROFIL



Lindenhof 2a | 17033 Neubrandenburg



+49 395 368 33 11

www.werbelicht-jahn.de





Halbrelief-Buchstabe

unbeleuchtet, aus Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Messing, einfache Montage mit planen Böden oder losen Haltewinkeln an Fassaden und Blenden.




Vollreliefbuchstabe
aus Aluminium.
Das Neonrohr ist auf dem
Oberteil montiert.



Vollreliefbuchstabe



mit umlaufender Blendschutzkante aus Aluminium.

Das Neonrohr ist auf dem Oberteil montiert, exakt abgegrenzte Lichtbündelung auf dem Oberteil durch Blendschutzkanten.



Schattenschrift



Oberteil und Zargen aus Aluminium, Boden aus Acrylglas. Indirekte Beleuchtung als Schattenschrift.



Vollreliefbuchstabe



Unterteil, Zargen und umlaufendes Rähmchen aus Aluminium, Spiegel aus Acrylglas.

Beleuchtung nach vorne durch innenliegende LEDs.





Vollreliefbuchstabe

Unterteil und Zargen aus Aluminium, Spiegel aus Acrylglas mit umlaufender Kunststoffzarge (Umleimer). Beleuchtung nach vorne durch innenliegende LEDs.





Vollreliefbuchstabe

Unterteil und Zargen aus Aluminium, Spiegel aus Acrylglas mit umlaufender Kunststoffzarge (Umleimer). Lichtdurchlässiger Rand, Beleuchtung nach vorne und seitlich durch innenliegende LEDs.





Vollreliefbuchstabe

Unterteil aus Aluminium, Spiegel und Zargen aus Acrylglas. Zargen gering nach vorne überstehend. Beleuchtung nach vorne und seitlich durch innenliegende LEDs.





Vollreliefbuchstabe

Unterteil aus Aluminium, Spiegel und Zargen aus Acrylglas. Beleuchtung nach vorne und seitlich durch innenliegende LEDs.





Vollreliefbuchstabe



Spiegel und Zargen aus Acrylglas. Unterteil und Unterteilzarge aus Aluminium. Beleuchtung nach vorne und teilweise seitlich durch innenliegende LEDs.




Das **ETS** ist ein einseitig leuchtendes Transparent mit eingeschobenen stehenden oder hängenden Plexiglasscheiben. Der Metallprofilrahmen besitzt eine stabile Alu-Rückwand und ist mit Leuchtstofflampen konfektioniert. Die Bautiefe beträgt mindestens 160 mm, um eine gute Ausleuchtung zu garantieren. In RAL-Farben lackiert lieferbar.



Das **ETH** ist ein einseitig leuchtendes Transparent mit einer aufsteckbaren geklebten transluzenten Plexiglashaube. Der Metallprofilrahmen besitzt eine stabile Alu-Rückwand und ist mit LED-Ausleuchtung konfektioniert. Die Bautiefe beträgt mindestens 160 mm, um eine gute Ausleuchtung zu garantieren. Die beleuchtete Fläche ist größer als bei gleichgroßen ETS Modellen. In RAL-Farben lackiert lieferbar.



Das **DTS** ist ein doppelseitig leuchtendes Auslegertransparent mit Plexiglasscheiben. Der Metallprofilrahmen ist mit Leuchtstofflampen konfektioniert und mit Wandabstandshaltern bestückt. Die Bautiefe beträgt mindestens 200 mm, um eine gute Ausleuchtung zu garantieren. In RAL-Farben lackiert lieferbar.




Das DTH ist ein doppelseitig leuchtendes Auslegertransparent mit aufsteckbaren geklebten transluzenten Plexiglashauben.

Der Metallprofilrahmen ist mit Leuchtstofflampen konfektioniert und mit Wandabstandshaltern bestückt. Die Bautiefe beträgt mindestens 240 mm, um eine gute Ausleuchtung zu garantieren.

Die beleuchtete Fläche ist größer als bei gleichgroßen ETS Modellen.

In RAL-Farben lackiert lieferbar.





WERBE LICHT

Werbe-Licht Dr. Jahn GmbH | Lindenhof 2a | 17033 Neubrandenburg
Fon +49 395 368 33 11 | info@werbelicht-jahn.de
www.werbelicht-jahn.de |   werbelicht